

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21AT64

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 ноября 2017 г.

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9

тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 1052700148335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

В.К. Князева

19.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1.7213 - 1.7216 от 19.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (ИНН 2724084440 ОГРН 1052700251801)

2. **Юридический адрес:** 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109Б, тел. (4212)274744

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП "Осиновореченское", 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, дом 23

Проба № 7213 - Хабаровский район, Хабаровский район, с. Бычиха, выход в сеть

Проба № 7214 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, СНТ "Заря", сеть

Проба № 7215 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Оздоровительная, 3, сеть жилого дома

Проба № 7216 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, база отдыха "Золотой Фазан", сеть

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:

Проба № 7213 - 18.05.2023 10:40

Проба № 7214 - 18.05.2023 11:00

Проба № 7215 - 18.05.2023 11:40

Проба № 7216 - 18.05.2023 11:55

Ф.И.О., должность: Вершинина Н. С., помощник врача по гигиене детей и подростков

При отборе присутствовал(и) начальник участка ВКХ Дерябин А.А., главный специалист администрации Хабаровского муниципального района Бурмистрова Е. А.

Условия доставки: термосумка с хладоэлементами +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2023 13:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль, поручение № 02.3-72 от 17.05.2023

Протокол(ы) № 1.7213 - 1.7216 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

ВЕРНО
СЕКРЕТАРЬ

ПРИНАРХОВА И.А.

Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 7213.1.223; 7214.1.223; 7215.1.223; 7216.1.223

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр SHIMADZU UV-1280	A12065301459CD	C-AЮ/03-03-2023/227445550 от 03.03.2023	02.03.2024

10. Условия проведения испытаний: -

11. Место осуществления деятельности: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7213 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	менее 0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7214 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	0,71±0,11	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7215 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	0,85±0,13	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7216 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	0,59±0,09	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					

-----конец протокола испытаний-----

Протокол(ы) № 1.7213

ВЕРНО
СЕКРЕТАРЬ
ПРИНАРХОВА И.А.



17216-Ф.И.С. должностное лица, ответственного за оформление протокола:

Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21AT64

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 ноября 2017 г.

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9

тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 1052700148335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

В.К. Князева

19.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1.7213 - 1.7216 от 19.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (ИНН 2724084440 ОГРН 1052700251801)

2. **Юридический адрес:** 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109Б, тел. (4212)274744

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП "Осиновореченское", 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, дом 23

Проба № 7213 - Хабаровский район, Хабаровский район, с. Бычиха, выход в сеть

Проба № 7214 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, СНТ "Заря", сеть

Проба № 7215 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Оздоровительная, 3, сеть жилого дома

Проба № 7216 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, база отдыха "Золотой Фазан", сеть

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 7213 - 18.05.2023 10:40

Проба № 7214 - 18.05.2023 11:00

Проба № 7215 - 18.05.2023 11:40

Проба № 7216 - 18.05.2023 11:55

Ф.И.О., должность: Вершинина Н. С., помощник врача по гигиене детей и подростков

При отборе присутствовал(и) начальник участка ВКХ Дерябин А.А., главный специалист администрации Хабаровского муниципального района Бурмистрова Е. А.

Условия доставки: термосумка с холодоэлементами +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2023 13:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения

Цель исследований, основание: Висп. контроль, поручение № 02.3-72 от 17.05.2023

Протокол(ы) № 1.7213 - 1.7216

СЕКРЕТАРЬ
ИРИНАРХОВА И.А.



Носырева Т. В.

заведующий отделом-химик-эксперт

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 7213.1.223; 7214.1.223; 7215.1.223; 7216.1.223

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр SHIMADZU UV-1280	A12065301459CD	С-АЮ/03-03-2023/227445550 от 03.03.2023	02.03.2024

10. Условия проведения испытаний: -

11. Место осуществления деятельности: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7213 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	менее 0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7214 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	0,71±0,11	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7215 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	0,85±0,13	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7216 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 18.05.2023 14:00 дата завершения испытаний 19.05.2023 11:15					
1	Железо	мг/дм ³	0,59±0,09	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ким Н. А., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям					

-----конец протокола испытаний-----

Протокол(ы) № 7213

ВЕРНО
СЕКРЕТАРЬ
ПРИНАРХОВА И.А.



7216.1.223. ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола:

Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 2 из 2
Страница 2 из 2