

**"Эскизный проект Памятника участникам СВО
в с. Князе-Волконское,
Хабаровского муниципального района ,Хабаровского края**

Девиз "108094 "

- Вариант 1 " Звезда"
- Вариант 2 "V" (Сила V в правде)"
- Вариант 3 "Нацификатор, Переплавка"
- Вариант 4 " Колесо истории"
- Вариант 5 " Z" (За Победу)

Хабаровск 2024г.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Ситуационный план	
2а	Фотофиксация местности, существующее положение	
3	Краткая пояснительная записка к вариантам	5 стр.
	Вариант 1 " Звезда"	
4	Схема генплана	
5	План ,фасад. Аксонометрия	
5а	Вид на местности	
	Вариант 2 "V" (Сила V в правде)"	
6	Схема генплана	
7	План ,фасад. Аксонометрия	
7а	Вид на местности	
	Вариант 3 " Нацификатор (Переплвка)	
8	Схема генплана	
9	План ,фасад. Аксонометрия	
9а	Вид на местности	
	Вариант 4 " Колесо истории"	
10	Схема генплана	
11	План , аксонометрия	
11а	Вид на местности	
	Вариант 5 " Z" (За Победу)	
12	Схема генплана	
13	План , аксонометрия	
14	Вид на местности	





Вид 1
Площадка под проектирование
Слева - доска почёта жен участников СВО
Справа- монумент "Танк"

Площадка для монумента



Вид 2
Вид 3
Тыльная сторона монумента "Танк"
Площадка с флагом

Пояснительная записка к вариантам

Вариант 1 " Звезда"

Вариант 2 "V" (Сила V в правде)"

Вариант 3 "Нацификатор, Переплавка"

Вариант 4 " Колесо истории"

Вариант 5 " Z" (За Победу)

Краткое пояснение к Варианту 2 " V " (Сила V в правде)

Площадка под памятник располагается на обособленной территории между жилым домом, памятником "Танк" и стендами с портретами жен участников СВО.

Площадка под памятник предлагается радиальной формы и состоит из центрального монумента , стоящего на приподнятом постаменте изломанной формы олицетворяющий взрыв, препятствие, восхождение.

Вся площадка фланкируется дугообразной стеной небольшой высоты. Между стеной и монументом имеется круговой обход.


Центральная площадка имеет сложную форму нагроможденных объемов попираемых пилонами в виде знака "V".

Пилоны выполняются трехцветными с врезанными золотыми вставками в виде полос имитирующих орденские ленточки.

Размещение надписей (имен павших) на гранитных наклонных досках размещенных на дугообразной стенке.

На переднем плане перед памятником возможно размещение Вечного огня. В основе этого варианта, как и первого, лежит идея применения гранитных блоков из имеющегося ассортимента местных фирм по обработке камня.

Стенка на заднем плане может быть выполнена из монолитного железобетона.






Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	
1	Памятник участникам СВО	Проектируемый
2	Памятный монумент танк	Существующий
3	Стенды жен воинов СВО	Существующий
4	Вечный огонь	
5	Контрольно-пропускной пункт	Существующий
6	Флагштоки	Существующий
7	Жилой дом	Существующий
8	Доска почета	Существующий

Условные обозначения

- Граница благоустройства;
- Ограждение существующее
- Сектор видимости




Образцы гранита



Балтийский (полированный)

Балтийский (неполированный)



Расход материала (ориентировочно)

- 1. Гранитный блок наклонный (без скосов),
1 шт -3.8x0.6x0.2=0.45 м3
- 2. Буква V- (2.1x0.6x0.2)x2=0.5 м3
- 3. Опорный элемент - 0.75x1.1x0.4=0.33м3
- 4. Объем основания - 7.5 x 3.0 x 0.5 = 11.25 м3



Вариант 2 "V" (Сила V в правде)"

Краткое пояснение к варианту " V "

- 1. Площадка под памятник располагается на обособленной территории между жилым домом, памятником "Танк" и стендами с портретами жен участников СВО. Площадка под памятник предлагается радиальной формы и состоит из центрального монумента , стоящего на приподнятом постаменте изломанной формы олицетворяющий взрыв, препятствие, восхождение. Вся площадка фланкируется дугообразной стеной небольшой высоты. Между стеной и монументом имеется круговой обход. Центральная площадка имеет сложную форму нагроможденных объемов попираемых пилонами в виде знака "V". Пилоны выполняются трехцветными с врезанными золотыми вставками в виде полос имитирующих орденские ленты. Размещение надписей (имен павших) на гранитных наклонных досках, размещенных на дугообразной стенке. На переднем плане перед памятником возможно размещение Вечного огня. В основе этого варианта, как и первого, лежит идея применения гранитных блоков из имеющегося ассортимента местных фирм по обработке камня. Стенка на заднем плане может быть выполнена из монолитного железобетона.